



Parc d'Activités
B.P. 222
F-50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

TEL. : (33) 02 33 88 50 22 +
FAX : (33) 02 33 23 14 27
Site Web : www.facnor.com

Headsail furlers for « BENETEAU » boats:

<i>Boat</i>	<i>Drum</i>	<i>Section Swivel</i>		<i>TK</i>	<i>Axe</i>
<u>« OCEANIS » :</u>					
<i>OCEANIS 281</i>	<i>SD 80</i>	<i>S 30</i>	<i>C 30</i>	<i>174 mm</i>	<i>10 mm</i>
<i>OCEANIS 311</i>	<i>SD 130</i>	<i>S 30</i>	<i>C 30</i>	<i>174 mm</i>	<i>10 mm</i>
<i>OCEANIS 321</i>	<i>SD 130</i>	<i>S 30</i>	<i>C 30</i>	<i>174 mm</i>	<i>10 mm</i>
<i>OCEANIS 331</i>	<i>SD 130</i>	<i>S 30</i>	<i>C 30</i>	<i>174 mm</i>	<i>10 mm</i>
<i>OCEANIS 351</i>	<i>SD 150</i>	<i>S 38</i>	<i>C 38</i>	<i>-</i>	<i>12 mm</i>
<i>OCEANIS 361</i>	<i>SD 165</i>	<i>S 38</i>	<i>C 38</i>	<i>174 mm</i>	<i>12 mm</i>
<i>OCEANIS 381</i>	<i>SD 180</i>	<i>S 38</i>	<i>C 38</i>	<i>140 mm special</i>	<i>12 mm</i>
<i>OCEANIS 383</i>	<i>SD 180</i>	<i>S 38</i>	<i>C 38</i>	<i>140 mm special</i>	<i>12 mm</i>
<i>OCEANIS 411</i>	<i>SD 180</i>	<i>S 38</i>	<i>C 38</i>	<i>140 mm special</i>	<i>12 mm</i>
<i>OCEANIS 423</i>	<i>SD 180</i>	<i>S 38</i>	<i>C 38</i>	<i>140 mm special</i>	<i>16 mm</i>
<i>OCEANIS 473</i>	<i>SD 260</i>	<i>S 46</i>	<i>C 46</i>	<i>140 mm special</i>	<i>14 mm</i>
<i>OCEANIS 461</i>	<i>SD 200</i>	<i>S 46</i>	<i>C 46</i>	<i>140 mm</i>	<i>18 mm</i>
<i>OCEANIS 36CC</i>	<i>SD 165</i>	<i>S 38</i>	<i>C 38</i>	<i>174 mm</i>	<i>12 mm</i>
<i>OCEANIS 40CC</i>	<i>SD 180</i>	<i>S 38</i>	<i>C 38</i>	<i>380 mm special</i>	<i>12 mm</i>
<i>OCEANIS 42CC</i>	<i>SD 180</i>	<i>S 38</i>	<i>C 38</i>	<i>265 mm special</i>	<i>12 mm</i>
<i>OCEANIS 44CC</i>	<i>SD 260</i>	<i>S 46</i>	<i>C 46</i>	<i>265 mm special</i>	<i>16 mm</i>
<i>From hull n° 132</i>					

TK = Turnbuckle



Parc d'Activités
B.P. 222
F-50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

TEL. : (33) 02 33 88 50 22 +
FAX : (33) 02 33 23 14 27

<i>Boat</i>	<i>Drum</i>	<i>Section Swivel</i>		<i>TK</i>	<i>Axe</i>
« FIRST » :					
FIRST 260 spirit	<i>SD 80</i>	<i>S 30</i>	<i>C 30</i>		<i>10 mm</i>
FIRST 300 spirit	<i>R 100</i>	<i>R 14</i>	<i>C 14</i>		<i>10 mm</i>
FIRST 27.7	<i>R 100</i>	<i>R 14</i>	<i>C 14</i>	<i>174 mm special</i>	<i>10 mm</i>
	<i>Y compris kit ridoir / avale-ridoir</i>				
FIRST 31.7	<i>R 130</i>	<i>R 14</i>	<i>C 14</i>		<i>10 mm</i>
FIRST 33.7	<i>R 150</i>	<i>R 24</i>	<i>C 24</i>		<i>12 mm</i>
FIRST 35.7 & 36.7	<i>R 150</i>	<i>R 24</i>	<i>C 24</i>		<i>12 mm</i>
Nouveau FIRST 36.7	<i>R 200</i>	<i>R 24</i>	<i>C 24</i>	<i>140 mm special</i>	<i>12 mm</i>
	<i>Y compris kit ridoir / avale-ridoir</i>				
FIRST 40.7	<i>R 200</i>	<i>R 24</i>	<i>C 24</i>		<i>16 mm</i>
FIRST 42.7	<i>R 200 special</i>	<i>R 24</i>	<i>C 24</i>		<i>16 mm</i>
<i>speciales versions for theFirst 47.7</i>					
FIRST 47.7	<i>R 300</i>	<i>R 34</i>	<i>C 34</i>	<i>180 mm special</i>	<i>22 mm</i>

A partir du First 31.7, tous les tambours sont démontables, excepté le First 42s7.

TK = Turnbuckle Kit.



Parc d'Activités
B.P. 222
F-50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

TEL. : (33) 02 33 88 50 22 +
FAX : (33) 02 33 23 14 27

Headsail furlers for « JEANNEAU » boats :

<i>Boat</i>	<i>Drum</i>	<i>Section Swivel</i>		<i>TK</i>	<i>Axe</i>
« SUN ODYSSEY » :					
<i>SUN ODYSSEY 24.2</i>	<i>SD 70</i>	<i>S 30</i>	<i>C 30</i>		<i>8 mm</i>
<i>SUN ODYSSEY 26</i>	<i>SD 80</i>	<i>S 30</i>	<i>C 30</i>	<i>174 mm</i>	<i>8 mm</i>
<i>SUN ODYSSEY 29.2</i>	<i>SD 100</i>	<i>S 30</i>	<i>C 30</i>	<i>174 mm</i>	<i>10 mm</i>
<i>SUN ODYSSEY 32.2</i>	<i>SD 130</i>	<i>S 30</i>	<i>C 30</i>	<i>174 mm</i>	<i>10 mm</i>
<i>SUN ODYSSEY 34.2</i>	<i>SD 150</i>	<i>S 38</i>	<i>C 38</i>	-	<i>12 mm</i>
<i>SUN ODYSSEY 35</i>	<i>SD 165</i>	<i>S 38</i>	<i>C 38</i>	<i>174 mm</i>	<i>12.7 mm</i>
<i>SUN ODYSSEY 36.2</i>	<i>R 150</i>	<i>R 24</i>	<i>R 24</i>	-	<i>12 mm</i>
<i>SUN ODYSSEY 37.2</i>	<i>SD 180</i>	<i>S 38</i>	<i>C 38</i>		<i>12 mm</i>
<i>SUN ODYSSEY 40.& DS</i>	<i>SD 180</i>	<i>S 30</i>	<i>C 30</i>	<i>265 mm</i>	<i>16 mm</i>
« SUN FAST » :					
<i>SUN FAST 20</i>	<i>SD 70</i>	<i>S 30</i>	<i>C 30</i>		<i>8 mm</i>
<i>SUN FAST 32</i>	<i>R 150 special</i>	<i>R 24</i>	<i>C 24</i>		<i>12 mm</i>
<i>SUN FAST 37</i>	<i>R 150</i>	<i>R 24</i>	<i>C 24</i>		<i>12 mm</i>
<i>SUN FAST 40</i>	<i>R 200 special</i>	<i>R 24</i>	<i>C 24</i>	<i>140 mm</i>	<i>16 mm</i>
	<i>Y compris kit ridoir / avale-ridoir</i>				
<i>SUN FAST 43</i>	<i>R 290 special</i>	<i>R 34</i>	<i>C 34</i>	<i>180 mm</i>	<i>16 mm</i>
	<i>Y compris kit ridoir / avale-ridoir</i>				

TK = Turnbuckle Kit



Parc d'Activités
B.P. 222
F-50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

TEL. : (33) 02 33 88 50 22 +

FAX : (33) 02 33 23 14 27

Headsail furlers for « DUFOUR » boats:

Boat	Drum	Section	Swivel	TK	Axe
<u>«Grande Croisière» & «Performance» range :</u>					
Dufour 30	SD 100	S 30	C 30		10 mm
Dufour 32	SD 130	S 30	C 30		10 mm
Dufour 35	R 150	R 24	C 24		12 mm
Dufour 36	SD 165	S 38	C 38		12 mm
Dufour 38/39	SD 180	S 38	C 38	140 mm	12 mm
	<i>Y compris avale-ridoir / kit ridoir</i>				
Dufour 40	SD180 démont.	S 38	C 38	140 mm	16 mm
	<i>Y compris avale-ridoir / kit ridoir</i>				
Dufour 41	R 200	R 24	C 24		12 mm
Dufour 43	SD 260	S 46	C 46	140 mm	14 mm
	<i>Y compris avale-ridoir / kit ridoir</i>				
Dufour 45	SD 290	S 46	C 46		14 mm
Dufour 48 Prestige	SD 290	S 46	C 46		16 mm
Dufour 50	SD 290	S 46	C 46	265 mm	16 mm
	<i>Y compris avale-ridoir / kit ridoir</i>				

Nota : Les bateaux option « Performance » sont livrés avec le tambour démontable.

«NAUTITECH» :

Nautitech 395	SD 200	S 46	C 46	140 mm	16 mm
	<i>Y compris avale-ridoir / kit ridoir</i>				
Nautitech 435	SD 290	S 46	C 46		16 mm
Nautitech 475	SD 290	S 46	C 46	220 mm	20 mm
	<i>Y compris avale-ridoir / kit ridoir</i>				

«ATOLL» :

ATOLL 37	SD 165	S 38	C 38	265 mm	12 mm
ATOLL 43	SD 200	S 46	C 46	265 mm	12 mm

«GIB SEA» :

GIB SEA 33	SD 100	S 30	C 30		10 mm
GIB SEA 43	SD 200	S 46	C 46	265 mm	14 mm



Parc d'Activités
B.P. 222
F-50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

TEL. : (33) 02 33 88 50 22 +

FAX : (33) 02 33 23 14 27

Headsail furlers for other ship chandlers:

<i>Boat</i>	<i>Drum</i>	<i>Section Swivel</i>		<i>TK</i>	<i>Axe</i>
<u>ALUBAT</u>					
<i>OVNI 30</i>	<i>SD 130</i>	<i>S 30</i>	<i>C 30</i>		<i>10 mm</i>
<i>OVNI 32</i>	<i>SD 130</i>	<i>S 30</i>	<i>C 30</i>		<i>10 mm</i>
<i>OVNI 345</i>	<i>SD 165</i>	<i>S 38</i>	<i>C 38</i>		<i>12 mm</i>
<i>OVNI 385</i>	<i>SD 180</i>	<i>S 38</i>	<i>C 38</i>		<i>12 mm</i>
<i>OVNI 41&43</i>	<i>SD 260</i>	<i>S 46</i>	<i>C 46</i>		<i>14 mm</i>
<i>OVNI 455</i>	<i>SD 260</i>	<i>S 46</i>	<i>C 46</i>		<i>16 mm</i>
<i>CIGALE</i>	<i>SD 290</i>	<i>S 46</i>	<i>C 46</i>		<i>18 mm</i>
<u>KIRIE</u>					
<i>FEELING 29 & 286</i>	<i>SD 100</i>	<i>S 30</i>	<i>C 30</i>		<i>10 mm</i>
<i>FEELING 306</i>	<i>R 150</i>	<i>R 24</i>	<i>C 24</i>		<i>10 mm</i>
<i>FEELING 326</i>	<i>SD 150</i>	<i>S 38</i>	<i>C 38</i>		<i>12 mm</i>
<i>FEELING 346</i>	<i>SD 165</i>	<i>S 38</i>	<i>C 38</i>		<i>12 mm</i>
<u>FOUNTAIN PAJOT</u>					
<i>TOBAGO</i>	<i>SD 180</i>	<i>S 38</i>	<i>C 38</i>		<i>14 mm</i>
<i>ATHENA</i>	<i>SD 180</i>	<i>S 38</i>	<i>C 38</i>		<i>14 mm</i>
<i>BELIZE 43</i>	<i>SD 290</i>	<i>S 46</i>	<i>C 46</i>	<i>140 mm</i>	<i>19 mm</i>
<i>LAVEZZI 40</i>	<i>SD 260</i>	<i>S 46</i>	<i>C 46</i>	<i>140 mm</i>	<i>19 mm</i>
<u>LATTITUDE 46</u>					
<i>TOFINOU</i>	<i>R 70</i>	<i>R 14</i>	<i>C 14</i>	<i>A partir du 01/01/00</i>	<i>8 mm</i>
<i>TOFINOU</i>	<i>SD 70</i>	<i>S 30</i>	<i>C 30</i>	<i>Avant le 01/01/00</i>	<i>8 mm</i>



Parc d'Activités
B.P. 222
F-50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

TEL. : (33) 02 33 88 50 22 +
FAX : (33) 02 33 23 14 27

<i>Boat</i>	<i>Drum</i>	<i>Section Swivel</i>		<i>TK</i>	<i>Axe</i>
<u>KENNEX</u>					
KENNEX 445	<i>SD 290 special</i>	<i>S 46</i>	<i>C 46</i>		<i>20 mm</i>
<u>ARCHAMBAULT</u>					
SURPRISE	<i>SD 80</i>	<i>S 30</i>	<i>C 30</i>		<i>8 mm</i>
SPRINT 98	<i>R 150</i>	<i>R 24</i>	<i>C 24</i>		<i>10 mm</i>
SPRINT 108	<i>R 150</i>	<i>R 24</i>	<i>C 24</i>		<i>10 mm</i>
<u>ALLIAURA/JEANTOT MARINE</u>					
PRIVILEGE 435	<i>SD 290</i>	<i>S 46</i>	<i>C 46</i>	<i>140mm</i>	<i>16 mm</i>
PRIVILEGE 465	<i>SD 290</i>	<i>S 46</i>	<i>C 46</i>	<i>140mm</i>	<i>16 mm</i>
<u>CANTIERE DEL PARDO (ITALIE)</u>					
<i>before january 2000</i>					
GRAND SOLEIL 37	<i>SD 180 démont.</i>	<i>S 38</i>	<i>C 38</i>		<i>12 mm</i>
GRAND SOLEIL 43	<i>SD 290 démont.</i>	<i>S 46</i>	<i>C 46</i>		<i>14 mm</i>
GRAND SOLEIL 46	<i>SD 290 démont.</i>	<i>S 46</i>	<i>C 46</i>		<i>14 mm</i>
<i>since january 2000</i>					
GRAND SOLEIL 34	<i>R 150</i>	<i>R 24</i>	<i>C 24</i>		<i>12 mm</i>
GRAND SOLEIL 37	<i>R 200</i>	<i>R 24</i>	<i>C 24</i>		<i>12 mm</i>
GRAND SOLEIL 40	<i>R 200</i>	<i>R 24</i>	<i>C 24</i>		<i>14 mm</i>
GRAND SOLEIL 43	<i>R 290</i>	<i>R 34</i>	<i>C 34</i>		<i>14 mm</i>
GRAND SOLEIL 46	<i>R 290</i>	<i>R 34</i>	<i>C 34</i>		<i>14 mm</i>

TK = Turnbuckle Kit



Parc d'Activités
B.P. 222
F-50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

TEL. : (33) 02 33 88 50 22 +
FAX : (33) 02 33 23 14 27

<i>Boat</i>	<i>Drum</i>	<i>Section Swivel</i>	<i>TK</i>	<i>Axe</i>
<u>X - YACHTS (DANEMARK)</u>				
<i>X-302 &332 (après le 27/10/97)</i>	<i>R 150 special</i>	<i>R 24</i>	<i>C 24</i>	<i>12 mm</i>
<i>X-302 &332 (avant le 27/10/97)</i>	<i>SD 130</i>	<i>S 30</i>	<i>C 30</i>	<i>12 mm</i>
<u>ELAN (SLOVENIE)</u>				
<i>ELAN 333</i>	<i>R 150 dém.</i>	<i>R 24</i>	<i>C 24</i>	<i>12 mm</i>
<i>ELAN 36 NEW</i>	<i>R 200 dém.</i>	<i>R 24</i>	<i>C 24</i>	<i>12 mm</i>

TK = Turnbuckle Kit



Parc d'Activités
B.P. 222
F-50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

TEL. : (33) 02 33 88 50 22 +

FAX : (33) 02 33 23 14 27

Headsail furlers for germans chandlers:

HANSE

<i>Boat</i>	<i>Drum</i>	<i>Section</i>	<i>Swivel</i>	<i>Axe</i>
HANSE 291/301	<i>SD 130</i>	<i>S 30</i>	<i>C 30</i>	<i>10 mm</i>
HANSE 331	<i>SD 150</i>	<i>S 38</i>	<i>C 38</i>	<i>10 mm</i>
HANSE 371	<i>SD 180</i>	<i>S 38</i>	<i>C 38</i>	<i>12 mm</i>
HANSE 401	<i>SD 200</i>	<i>S 46</i>	<i>C 46</i>	<i>12 mm</i>

UNNA

UNNA 20	<i>SD 70</i>	<i>S 30</i>	<i>C 30</i>	<i>8 mm</i>
UNNA 24	<i>SD 70</i>	<i>S 30</i>	<i>C 30</i>	<i>8 mm</i>
UNNA 31	<i>SD 130</i>	<i>S 30</i>	<i>C 30</i>	<i>10 mm</i>

Nom du document : Headsail furlers by ship chandlers.doc
Dossier : W:\facnor\facnor-tr\Liste des enrouleurs par bateau
Modèle : C:\Documents and Settings\yann\Application
Data\Microsoft\Modèles\Normal.dot
Titre : FACNOR le 1er Juillet 1997.
Sujet :
Auteur : *
Mots clés :
Commentaires :
Date de création : 01/12/2003 11:36
N° de révision : 2
Dernier enregistr. le : 01/12/2003 11:36
Dernier enregistrement par : yann
Temps total d'édition : 4 Minutes
Dernière impression sur : 01/12/2003 11:37
Tel qu'à la dernière impression
Nombre de pages : 8
Nombre de mots : 1 399
Nombre de caractères : 4 104